

SPEZIFIKATION



Technische Daten gemäß ISO 8666

| | | |
|---------------------|---------|------------|
| Länge über alles | 13.45 m | 44' 2" |
| Länge Rumpf | 11.99 m | 39' 4" |
| Breite | 4.25 m | 13' 11" |
| Tiefgang max. | 1.04 m | 3' 5" |
| Wassertank | 295 l | 65 UK gal |
| Kraftstofftank | 900 l | 198 UK gal |
| Verdrängung | 9.57 t | 9.42 UK t |
| CE - Kategorie | B | B |
| Max. Personenanzahl | 12 | 12 |

Motor Standard

| | | |
|-----------------------|-----|------------|
| 2x Volvo Penta IPS500 | ca. | 34 Knoten* |
|-----------------------|-----|------------|

Motor Option

| | | |
|-----------------------|-----|------------|
| 2x Volvo Penta IPS650 | ca. | 40 Knoten* |
|-----------------------|-----|------------|

*Alle Leistungsangaben erfolgen nach bestem Wissen und sind als Orientierungswerte aufzufassen. Diese Angaben garantieren nicht die Höchstgeschwindigkeit, da diese insbesondere von Faktoren wie der Sauberkeit des Rumpfes, dem Zustand des Propellers, dem zu tragenden Gewicht und der Luft-/ Wassertemperatur abhängen. Die Leistungskraft kann außerdem von der Zusatzausstattung beeinflusst werden. "TBC" steht für: Bestätigung erst nach Testfahrt. FJORD behält sich das Recht vor die Spezifikationen, im Einklang mit der Unternehmensphilosophie zur Forschung und Entwicklung, zu ändern. Die Standardpropeller werden, gemäß der Auflagen von Volvo, in Greifswald getestet.

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Spezifikationen und Materialien können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen hierzu erhalten sie von Ihrem Händler. Gültig ab 2021.12.15.



EXTERIEUR + INTERIEUR LAYOUTS



C1

standard



C3

option



A1

B1

standard



A1

B2

option



STANDARD EQUIPMENT

RUMPF

- / GFK-Rumpf, Isophthal-Gelcoat, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), erste Lage mit Vinyvesterharz. Vakuum-Infusionsverfahren.
- / Wasserpass, Isophthal-Gelcoat, Farbe: dark grey (gemäß Farbauswahl)
- / 2 Rumpffenster (Eignerkabine Bb und Stb), 1 Decksfenster im vorderen Bereich der Eignerkabine und 4 Luken zum Öffnen (3 in Eignerkabine, 1 in der Nasszelle)

DECK & COCKPIT

- / Pantry, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl). Mit Schränken und Schublade, Arbeitsfläche in Marine Mineral Stone, klappbarer Mischbatterie und Kühlschrankschrank
- / Armaturenbrett, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), mit Fußstützen, Handgriffen, Handschuhfach, Getränkehalter, Schalterleiste, Motorraumfeuerlöschsystem, 2 Notfall-Dieselpumpe in der Pantry.
- / GFK-Deck, Isophthal-Gelcoat, Farbe: signal white (gemäß Farbauswahl), erste Lage mit Vinyvesterharz. Vakuum-Infusionsverfahren. Teakbelag. Fenderaufbewahrung aus Edelstahl. Breite Edelstahl-Handgriffe, 2 Relingsdurchstiege. Ausklappbare Stufen an der Süllkante Bb und Stb. Sonnenliege im Cockpit und 2 Cockpitbänke mit klappbaren Rückenlehnen. Stauraum unter der Sonnenliege mit hydraulischer Öffnung. Sonnenliege im Bugbereich mit Getränkehalter. Manuelle Motorraumklappe.
- / FJORD Steuerrad mit Kippsystem
- / Glas-Windschutzscheibe
- / Duscheinheit mit Kalt- und Warmwasser
- / Teleskop-Badeleiter integriert in der Badeplattform
- / 6 Aluminium-Festmacherklampen, Edelstahl-Handläufe
- / Piloten- und Copilotensitze mit klappbaren Polsterkissen

- / T-Top und Scheibenwischabdeckung lackiert, Farbe: jet black (gemäß Farbauswahl)

ANTRIEB

- / Schallisolierter Motorraum inkl. Lüftern mit integriertem Feuerlöschsystem, automatisch und manuell auslösbar, Batteriepaket - Motoren: 2x 90 Ah / 12 V, Batterieladegerät 50 A (für Motor- und Servicebatterien)
- / 2 Volvo Penta IPS 500 (D6 280 kW/380 PS) Propeller T7, Joystick, 2 Volvo 2,5" Motorendisplay
- / Volvo Penta BTS (Trimmsystem), manuell
- / Kraftstofftank, Kapazität: 900 Liter, Kraftstofffilter

AUSRÜSTUNG / GERÄTE

- / 12 V und 230 V elektrisches System mit 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in der Eignerkabine (1), Toilette (1) und 12 V am Armaturenbrett (1)
- / Service-Batterie: 2 x 160 Ah AGM
- / Länderversion: EU / AUS
- / Kabelloses Laden in der Kabine für Mobiltelefon
- / Elektrische Toilette
- / Strahler und indirekte Beleuchtung in der Eignerkabine. Licht in der Nasszelle, unter dem T-top, im Hauswirtschaftsraum sowie im Motorraum.
- / Fäkalientank, Kapazität: 62 Liter
- / Wassertank, Kapazität: 295 Liter
- / Bilgepumpen: automatisch elektrisch (2) und manuelle Notfallepumpe im Cockpit (1)

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- / Kompass
- / MyFJORD Safety Cloud mit 24 Monaten Abonnement und Geräteinstallation an Bord

LAYOUT & INTERIOR

- / A1: Eignerkabine mit Doppelbett inkl. integrierter Schublade, Kleiderschrank und Sideboard. Schminkbereich mit Sitz. 3 Oberlichter, 2 zum Öffnen. Voll ausgestattetes Bad mit separater Duschkabine mit Handdusche inkl. Halterung sowie Komfortsitz mit Holzbelag.
- / B1: Hauswirtschaftsraum
- / C1: Stauraum mit hydraulisch öffnender Zugangsklappe, Sonnenliege, 2 Cockpittische mit festem Gestell und Abdeckung, Cockpitbänke mit umklappbarer Rückenlehne

POLSTER & HOLZ

- / Polster in der Ausführung: porto bello, Farbe: cream (gemäß Farbauswahl)
- / Außenpolster in der Ausführung: matrix, Farbe: gull wing (gemäß Farbauswahl)
- / Steuermannssitz in: synthetic leather, Farbe: dark grey (gemäß Farbauswahl)
- / Matratzen in allen Kabinen und Sitz in der Eignerkabine, bezogen mit Stoff, in der Ausführung: porto bello, Farbe: cream (gemäß Farbauswahl)
- / Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz in der Ausführung: warm mahogany (gemäß Farbauswahl)
- / Fußböden in allen Kabinen in: pale acacia (gemäß Farbauswahl)

TRANSPORT

- / Übersicht der Feuerlöcherpositionen an Bord (Feuerlöcher sind nicht im Lieferumfang enthalten), FJORD Handbuch in FJORD Dokumententasche